

Protokollblatt zur Felderhebung invasiver Neophyten

Bitte jeweils nur eine Pflanze respektive einen Bestand pro Protokollblatt erfassen

Fundort:

Adresse bzw. Parzellen-Nr.:

PLZ / Ort:

Nach Möglichkeit: Kartenausschnitt beilegen (z.B. <https://map.geo.tg.ch/>)

Koordinaten angeben:

Prioritäre Neophyten: **Bitte nur eine Angabe**

<input type="checkbox"/> Aufrechte Ambrosie (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	Amerikanische Goldruten (wenn möglich bitte genauer angeben):
<input type="checkbox"/> Riesenbärenklau (<i>Heracleum mantegazzianum</i>)	<input type="checkbox"/> Kanadische Goldrute (<i>Solidago canadensis</i>)
<input type="checkbox"/> Schmalblättriges Greiskraut (<i>Senecio inaequidens</i>)	<input type="checkbox"/> Spätblühende Goldrute (<i>Solidago gigantea</i>)
<input type="checkbox"/> Drüsiges Springkraut (<i>Impatiens glandulifera</i>)	<input type="checkbox"/> Nicht genauer bestimmt
<input type="checkbox"/> Essigbaum (<i>Rhus typhina</i>)	Asiatische Staudenknöteriche (wenn möglich bitte genauer angeben):
<input type="checkbox"/> Götterbaum (<i>Ailanthus altissima</i>)	<input type="checkbox"/> Japanknöterich (<i>Reynoutria japonica</i>)
<input type="checkbox"/> Robinie (Falsche Akazie) (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	<input type="checkbox"/> Sachalinknöterich (<i>Reynoutria sachalinensis</i>)
<input type="checkbox"/> Sommerflieder (<i>Buddleja davidii</i>)	<input type="checkbox"/> Himalayaknöterich (<i>Polygonum polystachium</i>)
<input type="checkbox"/> Kirschlorbeer (<i>Prunus laurocerasus</i>)	<input type="checkbox"/> Bastardknöterich (<i>Reynoutria x bohemica</i>)
<input type="checkbox"/> Essbares Zyperngras (Erdmandel) (<i>Cyperus esculentus</i>)	<input type="checkbox"/> Nicht genauer bestimmt
<input type="checkbox"/> andere Art: <input type="text"/>	

Beobachtungsdatum:

Lebensraumtyp: Gewässer Verkehr

Bitte nur eine Angabe Landwirtschaft Wald

Siedlung Gruben, Deponien, Sonstige

Bestandesgrösse: < 2 m² 100 - 1000 m²

Bitte nur eine Angabe 2 - 10 m² > 1000 m²

10 - 100 m²

Dichte:	<input type="checkbox"/> sehr dicht (> 70 %)	<input type="checkbox"/> < 5 %	<input type="checkbox"/> 25 - 50 %
Bitte nur eine Angabe	<input type="checkbox"/> dicht (30-70 %)	<input type="checkbox"/> 5 - 10 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75 %
	<input type="checkbox"/> locker (< 30 %)	<input type="checkbox"/> 10 - 25 %	<input type="checkbox"/> 75 - 100 %

Bemerkung:

Status: Basiserfassung Verifiziert (bestätigt) Beseitigt

Bitte nur eine Angabe

Bekämpfung (fakultativ, kann auch später ausgefüllt werden):

Nein Ja bekämpft am:

Art der Bekämpfung: Pflügen Geschnitten

Bitte nur eine Angabe Entfernen der Blütenstände vor Blüte Ausreissen

Ausgraben mit Wurzelstock Mähen oder mulchen

Abstechen Wurzelstock 15-20 cm unter Boden

Beweiden

chemisch

anderes:

Persönliche Angaben (für allfällige Rückfragen):

Name / Vorname:

Adresse:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Bitte einsenden an:
 Amt für Umwelt, Fachstelle Biosicherheit, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld
 neobiota.afu@tg.ch